

BEST AVAILABLE COPY

[10] 中华人民共和国专利局

[11] 审定号 CN 1010662B



[12] 发明专利申请审定说明书

[21] 申请号 87103254

[51] Int.CI⁵

[44] 审定公告日 1990年12月5日

A61K 35/78

[22] 申请日 87.4.29

地址 辽宁省朝阳市双塔区八里卜

[71] 申请人 朝阳中药厂

[72] 发明人 刘艳玲 李成吉

[74] 专利代理机构 朝阳市专利服务中心


代理人 张忠信

说明书页数： 附图页数：

[54] 发明名称 天麻头痛片的制备方法

[55] 摘要

本发明是一种中药天麻头痛片的制备方法。该方法的特点是：选用天麻、白芷、川芎、荆芥、当归、乳香为原料，确定原料的合理重量配方比例。先将原料中的当归、川芎、荆芥和50%的白芷进行破碎，加乙醇进行渗漉提取出药液，药液经浓缩、干燥成干药膏。然后将干药膏和原料中的天麻、乳香和另50%的白芷一同粉碎成100目的细粉，把细药粉混匀，加粘合剂制粒、干燥，加崩解剂、润滑剂后压制成长片重0.3克剂量的片剂。这种方法制成的天麻头痛片有效成分含量高，治疗头痛效果好。



权 利 要 求 书

1、天麻头痛片的制备方法，其特征是选用天麻9~15% 川芎
20~26%、荆芥12~18%、当归20~26%，乳香2~8%，
白芷20~26%为原料（均为重量百分比）；先将原料中的当归、川
芎、荆芥和1/2重量的白芷混合破碎成5~20目粗粉，用乙醇浸渍
并以乙醇为溶媒渗漉提取出有效成分，收集3倍量渗漉液，回收乙醇后，
减压浓缩成稠膏，再干燥成干药膏；将此干药膏与原料中的天麻、乳香
和另1/2量的白芷一同粉碎成100目细粉，混匀，以适量的粘合剂
制粒，加入适量崩解剂、润滑剂压片。

2、按权利要求1所说的制备方法，其特征是，破碎后5~20目的粗粉，用乙醇浸渍24小时。

3、按权利要求1、2所说的制备方法，其特征是，所用的乙醇浓度为70~90%。

4、按权利要求1所说的制备方法，其特征是减压浓缩成稠膏，比重为1.80。

5、按权利要求1所说的制备方法，其特征是，所用的粘合剂可以用乙醇，崩解剂可以用淀粉，润滑剂可以用滑石粉。